



"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원



수 신 : 서구청장
제 목 : 시험성적서

1. 의뢰내용

접 수 번 호	수질20161183-0001	시료명	신평공원	접수일자	2016-09-22
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(전항목)			의뢰근거	총무과-32603
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	신평공원			의뢰목적	정기용

2. 시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과	순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0	24	벤젠	mg/L	0.01이하	불검출
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출	25	톨루엔	mg/L	0.7이하	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출	26	에틸벤젠	mg/L	0.3이하	불검출
4	납	mg/L	0.01이하	불검출	27	크실렌	mg/L	0.5이하	불검출
5	불소	mg/L	1.5이하	불검출	28	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
6	비소	mg/L	0.01이하	불검출	29	사염화탄소	mg/L	0.002이하	불검출
7	세레늄	mg/L	0.01이하	불검출	30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	mg/L	0.003이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출	31	경도	mg/L	1000이하	288
9	시안	mg/L	0.01이하	불검출	32	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	0.6
10	크롬	mg/L	0.05이하	불검출	33	냄새	-	이취없을것	없음
11	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출	34	맛	-	이미없을것	없음
12	질산성질소	mg/L	10이하	3.8	35	동	mg/L	1.0이하	불검출
13	카드뮴	mg/L	0.005이하	불검출	36	색도	도	5이하	1이하
14	붕소	mg/L	1.0이하	0.09	37	세제	mg/L	0.5이하	불검출
15	페놀	mg/L	0.005이하	불검출	38	수소이온농도	-	5.8-8.5	7.4
16	다이아지논	mg/L	0.02이하	불검출	39	아연	mg/L	3.0이하	0.003
17	파라티온	mg/L	0.06이하	불검출	40	염소이온	mg/L	250이하	57.7
18	페니트로티온	mg/L	0.04이하	불검출	41	철	mg/L	0.3이하	불검출
19	카바릴	mg/L	0.07이하	불검출	42	망간	mg/L	0.3이하	불검출
20	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.1이하	불검출	43	탁도	NTU	1이하	0.10
21	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출	44	황산이온	mg/L	200이하	41
22	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출	45	알루미늄	mg/L	0.2이하	불검출
23	디클로로메탄	mg/L	0.02이하	불검출	46	1,4-다이옥산	mg/L	0.05이하	불검출
판 정	기준적합								
기준초과항목	빈 칸								
비 고	빈 칸								

2016년 10월 06일

대구광역시보건환경연구원장





"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원



수 신 : 서구청장
제 목 : 시험성적서

1. 의뢰내용

접 수 번 호	수질20161183-0002	시료명	광명아파트	접수일자	2016-09-22
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(전항목)			의뢰근거	총무과-32603
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	광명아파트			의뢰목적	정기용

2. 시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과	순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0	24	벤젠	mg/L	0.01이하	불검출
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출	25	톨루엔	mg/L	0.7이하	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출	26	에틸벤젠	mg/L	0.3이하	불검출
4	납	mg/L	0.01이하	불검출	27	크실렌	mg/L	0.5이하	불검출
5	불소	mg/L	1.5이하	불검출	28	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
6	비소	mg/L	0.01이하	불검출	29	사염화탄소	mg/L	0.002이하	불검출
7	세레늄	mg/L	0.01이하	불검출	30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	mg/L	0.003이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출	31	경도	mg/L	1000이하	323
9	시안	mg/L	0.01이하	불검출	32	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
10	크롬	mg/L	0.05이하	불검출	33	냄새	-	이취없을것	없음
11	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출	34	맛	-	이미없을것	없음
12	질산성질소	mg/L	10이하	4.4	35	동	mg/L	1.0이하	불검출
13	카드뮴	mg/L	0.005이하	불검출	36	색도	도	5이하	1이하
14	붕소	mg/L	1.0이하	0.09	37	세제	mg/L	0.5이하	불검출
15	페놀	mg/L	0.005이하	불검출	38	수소이온농도	-	5.8-8.5	7.5
16	다이아지논	mg/L	0.02이하	불검출	39	아연	mg/L	3.0이하	0.004
17	파라티온	mg/L	0.06이하	불검출	40	염소이온	mg/L	250이하	67.6
18	페니트로티온	mg/L	0.04이하	불검출	41	철	mg/L	0.3이하	불검출
19	카바릴	mg/L	0.07이하	불검출	42	망간	mg/L	0.3이하	불검출
20	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.1이하	불검출	43	탁도	NTU	1이하	0.11
21	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출	44	황산이온	mg/L	200이하	43
22	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출	45	알루미늄	mg/L	0.2이하	불검출
23	디클로로메탄	mg/L	0.02이하	불검출	46	1,4-다이옥산	mg/L	0.05이하	불검출
판 정	기준적합								
기준초과항목	빈 칸								
비 고	빈 칸								

2016년 10월 06일

대구광역시보건환경연구원장





"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원



수 신 : 서구청장
제 목 : 시험성적서

1. 의뢰내용

접 수 번 호	수질20161183-0003	시료명	평현치안센터	접수일자	2016-09-22
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(전항목)			의뢰근거	총무과-32603
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	평현치안센터			의뢰목적	정기용

2. 시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과	순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0	24	벤젠	mg/L	0.01이하	불검출
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출	25	톨루엔	mg/L	0.7이하	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출	26	에틸벤젠	mg/L	0.3이하	불검출
4	납	mg/L	0.01이하	불검출	27	크실렌	mg/L	0.5이하	불검출
5	불소	mg/L	1.5이하	불검출	28	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
6	비소	mg/L	0.01이하	불검출	29	사염화탄소	mg/L	0.002이하	불검출
7	세레늄	mg/L	0.01이하	불검출	30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	mg/L	0.003이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출	31	경도	mg/L	1000이하	239
9	시안	mg/L	0.01이하	불검출	32	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
10	크롬	mg/L	0.05이하	불검출	33	냄새	-	이취없을것	없음
11	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출	34	맛	-	이미없을것	없음
12	질산성질소	mg/L	10이하	0.3	35	동	mg/L	1.0이하	불검출
13	카드뮴	mg/L	0.005이하	불검출	36	색도	도	5이하	1이하
14	붕소	mg/L	1.0이하	0.07	37	세제	mg/L	0.5이하	불검출
15	페놀	mg/L	0.005이하	불검출	38	수소이온농도	-	5.8-8.5	7.6
16	다이아지논	mg/L	0.02이하	불검출	39	아연	mg/L	3.0이하	0.004
17	파라티온	mg/L	0.06이하	불검출	40	염소이온	mg/L	250이하	31.6
18	페니트로티온	mg/L	0.04이하	불검출	41	철	mg/L	0.3이하	불검출
19	카바릴	mg/L	0.07이하	불검출	42	망간	mg/L	0.3이하	불검출
20	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.1이하	불검출	43	탁도	NTU	1이하	0.12
21	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출	44	황산이온	mg/L	200이하	42
22	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출	45	알루미늄	mg/L	0.2이하	불검출
23	디클로로메탄	mg/L	0.02이하	불검출	46	1,4-다이옥산	mg/L	0.05이하	불검출
판 정	기준적합								
기준초과항목	빈 칸								
비 고	빈 칸								

2016년 10월 06일

대구광역시보건환경연구원장





"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원



수 신 : 서구청장
제 목 : 시험성적서

1. 의뢰내용

접 수 번 호	수질20161183-0004	시료명	이현공원	접수일자	2016-09-22
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(전항목)			의뢰근거	총무과-32603
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	이현공원			의뢰목적	정기용

2. 시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과	순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	1	24	벤젠	mg/L	0.01이하	불검출
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출	25	톨루엔	mg/L	0.7이하	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출	26	에틸벤젠	mg/L	0.3이하	불검출
4	납	mg/L	0.01이하	불검출	27	크실렌	mg/L	0.5이하	불검출
5	불소	mg/L	1.5이하	불검출	28	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
6	비소	mg/L	0.01이하	불검출	29	사염화탄소	mg/L	0.002이하	불검출
7	세레늄	mg/L	0.01이하	불검출	30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	mg/L	0.003이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출	31	경도	mg/L	1000이하	135
9	시안	mg/L	0.01이하	불검출	32	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
10	크롬	mg/L	0.05이하	불검출	33	냄새	-	이취없을것	없음
11	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출	34	맛	-	이미없을것	없음
12	질산성질소	mg/L	10이하	0.5	35	동	mg/L	1.0이하	불검출
13	카드뮴	mg/L	0.005이하	불검출	36	색도	도	5이하	1이하
14	붕소	mg/L	1.0이하	0.10	37	세제	mg/L	0.5이하	불검출
15	페놀	mg/L	0.005이하	불검출	38	수소이온농도	-	5.8-8.5	7.4
16	다이아지논	mg/L	0.02이하	불검출	39	아연	mg/L	3.0이하	0.016
17	파라티온	mg/L	0.06이하	불검출	40	염소이온	mg/L	250이하	12.5
18	페니트로티온	mg/L	0.04이하	불검출	41	철	mg/L	0.3이하	불검출
19	카바릴	mg/L	0.07이하	불검출	42	망간	mg/L	0.3이하	불검출
20	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.1이하	불검출	43	탁도	NTU	1이하	0.07
21	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출	44	황산이온	mg/L	200이하	58
22	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출	45	알루미늄	mg/L	0.2이하	불검출
23	디클로로메탄	mg/L	0.02이하	불검출	46	1,4-다이옥산	mg/L	0.05이하	불검출
판 정	기준적합								
기준초과항목	빈 칸								
비 고	빈 칸								

2016년 10월 06일

대구광역시보건환경연구원장





"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원



수 신 : 서구청장
제 목 : 시험성적서

1. 의뢰내용

접 수 번 호	수질20161183-0005	시료명	감삼못공원	접수일자	2016-09-22
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(전항목)			의뢰근거	총무과-32603
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	감삼못공원			의뢰목적	정기용

2. 시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과	순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	1	24	벤젠	mg/L	0.01이하	불검출
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출	25	톨루엔	mg/L	0.7이하	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출	26	에틸벤젠	mg/L	0.3이하	불검출
4	납	mg/L	0.01이하	불검출	27	크실렌	mg/L	0.5이하	불검출
5	불소	mg/L	1.5이하	불검출	28	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
6	비소	mg/L	0.01이하	불검출	29	사염화탄소	mg/L	0.002이하	불검출
7	세레늄	mg/L	0.01이하	불검출	30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	mg/L	0.003이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출	31	경도	mg/L	1000이하	45
9	시안	mg/L	0.01이하	불검출	32	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
10	크롬	mg/L	0.05이하	불검출	33	냄새	-	이취없을것	없음
11	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출	34	맛	-	이미없을것	없음
12	질산성질소	mg/L	10이하	불검출	35	동	mg/L	1.0이하	불검출
13	카드뮴	mg/L	0.005이하	불검출	36	색도	도	5이하	1이하
14	붕소	mg/L	1.0이하	0.39	37	세제	mg/L	0.5이하	불검출
15	페놀	mg/L	0.005이하	불검출	38	수소이온농도	-	5.8-8.5	7.1
16	다이아지논	mg/L	0.02이하	불검출	39	아연	mg/L	3.0이하	0.012
17	파라티온	mg/L	0.06이하	불검출	40	염소이온	mg/L	250이하	5.9
18	페니트로티온	mg/L	0.04이하	불검출	41	철	mg/L	0.3이하	불검출
19	카바릴	mg/L	0.07이하	불검출	42	망간	mg/L	0.3이하	불검출
20	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.1이하	불검출	43	탁도	NTU	1이하	0.05
21	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출	44	황산이온	mg/L	200이하	9
22	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출	45	알루미늄	mg/L	0.2이하	불검출
23	디클로로메탄	mg/L	0.02이하	불검출	46	1,4-다이옥산	mg/L	0.05이하	불검출
판 정	기준적합								
기준초과항목	빈 칸								
비 고	빈 칸								

2016년 10월 06일

대구광역시보건환경연구원장

